



Kit per travaso benzina da fusti e cisterne ai sensi delle direttive ATEX/IECEx, con elettropompa a palette 12V - 230V. Composto da tubo di aspirazione telescopico in metallo, ghiera fissaggio da 2” con filtro per il collegamento al fusto e staffa di alloggiamento per la pistola, per facilitare l’uso del distributore.



Serie “Benz Kit” composta da:



Art. 091-5800-050 Pompa elettrica 230V 50Hz 50 l/min ATEX

Art. 091-5801-050 Pompa elettrica 12V 50 l/min ATEX



Art. 918-0500-040 Tubo di collegamento in gomma antistatico EN 12115 ATEX D.19x31 lunghezza 4 m



Art. 095-5284-000 Tubo di aspirazione telescopico con valvola di fondo M 1” lunghezza 495 <885 mm



Art. 093-5204-150 Pistola manuale SELF3000 portata 150 l/min



Art. 093-5321-080 Pistola automatica per benzina ZVA80 portata 80 l/min



Art. 093-5300-000 Staffa supporto pistola



Art. 095-5280-609 Ghiera fissaggio pompa M 1” - 2”

KIT POMPE ELETTRICHE PER TRAVASO BENZINA "Benz Kit"



Codice	Descrizione	Portata	Tensione	Potenza	Entrata Uscita	Tubo colleg.	Pistola	Ciclo di lavoro	Peso	Imballo
		l/min	AC V./Hz DC Volt	W	BSPG	Ø		ON/OFF min	kg	mm

090-5600-050	Benz Kit	50	230/50	250	F1" - F1"	20	Manuale	30/30	14,00	410X400X320
090-5600-Y50	Benz Kit	50	12	250	F1" - F1"	20	Manuale	30/60	14,00	410X400X320

090-5601-050	Benz Kit	50	230/50	250	F1" - F1"	20	Aut.ZVA80	30/30	14,50	410X400X320
090-5601-Y50	Benz Kit	50	12	250	F1" - F1"	20	Aut.ZVA80	30/60	14,50	410X400X320

Kit per travaso benzina da fusti e cisterne ai sensi delle direttive ATEX/IECEx, con elettropompa a palette 12V - 230V. Composto da tubo di aspirazione telescopico in metallo, ghiera fissaggio da 2” con filtro per il collegamento al fusto e staffa di alloggiamento per la pistola, per facilitare l’uso del distributore.



Serie “Benz Kit” composta da:



Art. 091-5800-050 Pompa elettrica 230V 50Hz 50 l/min ATEX

Art. 091-5801-050 Pompa elettrica 12V 50 l/min ATEX



Art. 918-0500-040 Tubo di collegamento in gomma antistatico EN 12115 ATEX D.19x31 lunghezza 4 m



Art. 095-5284-000 Tubo di aspirazione telescopico con valvola di fondo M 1” lunghezza 495 <885 mm



Art. 093-5204-150 Pistola manuale SELF3000 portata 150 l/min



Art. 093-5321-080 Pistola automatica per benzina ZVA80 - portata 80 l/min



Art. 094-5240-000 Filtro di mandata separatore d’acqua per Benzina 70 l/min



Art. 093-5300-000 Staffa supporto pistola



Art. 095-5280-609 Ghiera fissaggio pompa M 1” - 2”

KIT POMPE ELETTRICHE PER TRAVASO BENZINA "Benz Kit"



Codice	Descrizione	Portata	Tensione	Potenza	Entrata Uscita	Tubo colleg.	Pistola	Ciclo di lavoro	Peso	Imballo
		l/min	AC V./Hz DC Volt	W	BSPG	Ø		ON/OFF min	kg	mm

090-5602-050	Benz Kit	50	230/50	250	F1" - F1"	20	Manuale	30/30	15,00	410X400X320
090-5602-Y50	Benz Kit	50	12	250	F1" - F1"	20	Manuale	30/60	15,00	410X400X320

090-5603-050	Benz Kit	50	230/50	250	F1" - F1"	20	Aut.ZVA80	30/30	15,50	410X400X320
090-5603-Y50	Benz Kit	50	12	250	F1" - F1"	20	Aut.ZVA80	30/60	15,50	410X400X320

Kit per travaso benzina da fusti e cisterne ai sensi delle direttive ATEX/IECEX, con elettropompa a palette 12V - 230V. Composto da tubo di aspirazione telescopico in metallo, ghiera fissaggio da 2” con filtro per il collegamento al fusto e staffa di alloggiamento per la pistola, per facilitare l’uso del distributore.



Serie “Benz Kit” composta da:



Art. 091-5800-050 Pompa elettrica 230V 50Hz 50 l/min ATEX

Art. 091-5801-050 Pompa elettrica 12V 50 l/min ATEX



Art. 918-0500-040 Tubo di collegamento in gomma antistatico EN 12115 ATEX D.19x31 lunghezza 4 m



Art. 095-5284-000 Tubo di aspirazione telescopico con valvola di fondo M 1” lunghezza 495 <885 mm



Art. 092-5160-000 Contaltri meccanico per Benzina ATEX min-max Portata 20-120 l/min



Art. 093-5204-150 Pistola manuale SELF3000 portata 150 l/min



Art. 093-5321-080 Pistola automatica per benzina ZVA80 - portata 80 l/min



Art. 094-5240-000 Filtro di mandata separatore d’acqua per Benzina 70 l/min



Art. 093-5300-000 Staffa supporto pistola



Art. 095-5280-609 Ghiera fissaggio pompa M 1” - 2”

KIT POMPE ELETTRICHE PER TRAVASO BENZINA "Benz Kit"



Codice	Descrizione	Portata	Tensione	Potenza	Entrata Uscita	Tube coll.	Pistola	Conta Litri	Ciclo di lavoro	Peso	Imballo
		l/min	AC V/Hz DC Volt	W	BSPG	Ø			ON/OFF min	kg	mm
090-5604-050	Benz Kit	50	230/50	250	F1" - F1"	20	Manuale	SI	30/30	17,00	550X400X320
090-5604-Y50	Benz Kit	50	12	250	F1" - F1"	20	Manuale	SI	30/60	17,00	550X400X320
090-5605-050	Benz Kit	50	230/50	250	F1" - F1"	20	Aut.ZVA80	SI	30/30	17,50	550X400X320
090-5605-Y50	Benz Kit	50	12	250	F1" - F1"	20	Aut.ZVA80	SI	30/60	17,50	550X400X320

Serbatoio per il trasporto di Benzina per uso privato in esenzione totale secondo informativa ADR (vedi a pag. 180 informativa ADR). Tappo di carico in alluminio con valvola di sicurezza integrata, filtro in linea per l’aspirazione, gruppo di travaso, pistola automatica lucchettabile. Completo di pompa volumetrica in versione ATEX, cavo di messa a terra con pinza, cavi lunghezza 4 m per il collegamento alla batteria e 4 m di tubo flessibile per carburante. Coperchio rinforzato e lucchettabile.



Serie “Benz-Tank” composta da:



Art. 090-7220-000 Serbatoio 220 l Senza pompa



Art. 091-5801-050 Pompa elettrica 12V 50 l/min ATEX con pinze e fusibile



Art. 092-5161-000 Contalibri digitale per Benzina Atex min-max Portata 7-120 l/min



Art. 918-0500-040 Tubo di collegamento in gomma antistatico EN 12115 ATEX D.19x31 lunghezza 4 m



Art. 093-5321-080 Pistola automatica per benzina ZVA80 - portata 80 l/min



SERBATOIO IN POLIETILENE TRASPORTO BENZINA "Benz-Tank"



Codice	Descrizione	Portata	Tensione	Potenza	Entrata Uscita	Tubo col.	Pistola	Conta litri	Ciclo lavoro	Peso	Imballo
		l/min	AC V./Hz DC Volt	W	BSPG	Ø			min	Kg	mm

090-7220-012	Benz-Tank	50	12	250	F1" - F1"	19	Aut. ZVA80	NO	30/60	24,00	910X600X665
---------------------	-----------	-----------	----	-----	-----------	----	---------------	----	-------	-------	-------------

090-7221-012	Benz-Tank	50	12	250	F1" - F1"	19	Aut. ZVA80	SI	30/60	24,30	910X600X665
---------------------	-----------	-----------	----	-----	-----------	----	---------------	----	-------	-------	-------------



Serbatoio in polietilene rigido per il trasporto Benzina per uso professionale e privato in esenzione ADR (vedi a pag. 180 informativa ADR), ideale per il rifornimento di piccoli veicoli operativi e mezzi leggeri o da diporto, sono dotate inoltre di ruote antiforatura ed adatte agli spostamenti su qualsiasi superficie, hanno dimensioni compatte per una facile movimentazione. Ogni contenitore può essere riempito sia in verticale che in orizzontale, con la stessa quantità di carburante. Dotato di staffa supporto pistola, valvola a sfera di sicurezza con giunto girevole, tappo di carico con valvola di sfiato antisversamento.



Serie “Caddy” composta da:

Art. 090-7055-M00 Serbatoio carrellato Caddy 55 l Benzina



Art. 027-3720-000 Pompa rotativa manuale in alluminio



Art. 918-0500-040 Tubo di collegamento in gomma antistatico
EN 12115 ATEX D.19x31 lunghezza 4 m



Art. 093-5204-150 Pistola manuale SELF3000 portata 150 l/min

SERBATOIO PER TRASPORTO BENZINA “Caddy”



55 l

Codice	Descrizione	Capacità per 100 giri		Larghezza	Profondità	Altezza	Pistola	Peso	Imballo
		l	USG						
		38	10	460	360	900		9,00	1000X500X500

Elettropompe 12V e 230V indicate per il travaso di carburante infiammabile come benzina, Kerosene e gasolio, con termica di protezione inserita nell'avvolgimento. Le elettropompe per travaso benzina soddisfano i criteri delle severe direttive ATEX / IECEX relative all'utilizzo di materiali in atmosfere potenzialmente esplosive, (vedi a pag. 179 informativa ATEX)



Art. 091-5800-050
Pompa elettrica per travaso Benzina ATEX
230V-50Hz portata 50l/min

Cavo alimentazione lunghezza 2 m, con spina Schuko
Corpo in Ghisa
Alta efficienza del motore con ridotto assorbimento
Filtro antidisturbo (compatibilità elettromagnetica EMC)
Valvola di By pass incorporata
Protezione termica.

Art. 091-5801-050
Pompa elettrica per travaso Benzina ATEX
12V portata 50l/min

Cavo alimentazione lunghezza 2 m, con pinze e fusibile di protezione-
Corpo in Ghisa
Alta efficienza del motore con ridotto assorbimento
Filtro antidisturbo (compatibilità elettromagnetica EMC)
Valvola di By pass incorporata
Protezione termica.

Codice	Portata	Tensione	Potenza	Corrente	LCavo alimentaz.	Entrata Uscita	Ciclo di lavoro	Peso	Imballo
	l/min	AC V./Hz DC Volt	W	A	m	BSPG	ON/OFF min	kg	mm

091-5800-050	50	230/50	250	1,2	2	F 1"-F 1"	30/30	8,80	390X195X260
---------------------	-----------	--------	-----	-----	---	-----------	-------	------	-------------

091-5801-050	50	12	250	21	2	F 1"-F 1"	30/60	8,80	390X195X260
---------------------	-----------	----	-----	----	---	-----------	-------	------	-------------

Contaltri per uso privato per la misurazione della quantità erogata di Benzina, Kerosene e Gasolio. Questi articoli soddisfano i requisiti ATEX / IECx relativi all'utilizzo di materiali in atmosfere potenzialmente esplosivi. Disponibile nella versione meccanico e digitale, (vedi a pag. 179 informativa ATEX)



Art. 092-5160-000 Contaltri meccanico per Benzina ATEX min-max Portata 20-120 l/min

6 cifre totalizzatore
3 cifre totalizzatore parziale
Fluidi ammessi: Benzina
Unità di misura: L (litri), G (U.S. galloni), Q (Quarti), P (Pinte)



Art. 092-5161-000 Contaltri digitale per Benzina ATEX min-max Portata 7-120 l/min

6 cifre totalizzatore
5 cifre totalizzatore parziale
Fluidi ammessi: Benzina, Gasolio, Kerosene
Unità di misura: L (litri), G (U.S. galloni), Q (Quarti), P (Pinte)



Art. 093-5204-150 Pistola manuale SELF3000 portata 150 l/min per travaso benzina

Portata 150 l/min
Corpo in plastica con estremità in alluminio
Raccordo girevole F 1"



Art. 093-5321-080 Pistola automatica ZVA80 portata 80 l/min per travaso benzina

Portata 80 l/min
Corpo in alluminio
Raccordo girevole F 1"

Codice	Portata	Pressione	Tolleranza	Entrata - Uscita	Peso	Imballo
	l/min	bar	%	BSPG	Kg	mm

092-5160-000	20-120	3,5	+/- 1	F 1" - F 1"	2,15	240X190X190
092-5161-000	7-120	20	+/- 1	M 1" - F 1"	0,6	115X160X135

Codice	Modello	Fluido	Portata	Entrata	Peso	Ø estremità	Imballo
		tipo	l/min	BSPG	Kg	mm	mm

093-5204-150	SELF3000	Benzina	150	F 1"	1,00	20,00	400X175X57
093-5321-080	ZVA80	Benzina	80	F 1"	1,20	20,50	400X175X57