



NEW

**POMPE ELETTRICHE PER GRASSO
"MEC-GREASE"**



POMPE ELETTRICHE PER GRASSO Mod. AC230V "Mec-Grease"

PRESSIONE MASSIMA = 320bar

PORTATA = 275 g/min



Art.010-2020-230

Pompa elettrica per grasso Mod. AC230V

Per fusti commerciali da **18-30 kg**
(lunghezza pescante 480 mm)

Guarnizioni in **poliuretano**

Art.010-2050-230

Pompa elettrica per grasso Mod. AC230V

Per fusti commerciali da **50-60 kg**
(lunghezza pescante 750 mm)


Guarnizioni in **poliuretano**

Art.010-2200-230

Pompa elettrica per grasso Mod. AC230V

Per fusti commerciali da **180-220 kg**
(lunghezza pescante 950 mm)

Guarnizioni in **poliuretano**



Dati Tecnici		010-2020-230	010-2050-230	010-2200-230
Tensione AC	V./HZ	230/50	230/50	230/50
Corrente	A	12	12	12
Pressione massima	bar	320	320	320
Connessione uscita grasso	BSP	F 1/4" G	F 1/4" G	F 1/4" G
Portata grasso	g/min	275	275	275
Diametro pescante	mm	30	30	30
Lunghezza pescante	mm	480	750	950
Per fusti da	kg	18-30	50-60	180-220



010-2020-230	15,600	0,045	1
010-2050-230	16,300	0,056	1
010-2200-230	17,300	0,067	1

Adatte alla distribuzione ad alta pressione di grassi con viscosita' massima NLGI 2 a breve e lunga distanza. La pressione di lavoro delle pompe grasso qui descritte è di 320 bar con una portata di 275 g/min.



POMPE ELETTRICHE PER GRASSO Mod. DC12V "Mec-Grease"

PRESSIONE MASSIMA = 360bar

PORTATA = 750 g/min



010-2020-012

Art.010-2020-012

Pompa elettrica per grasso Mod. DC12V

Per fusti commerciali da **18-30 kg**
(lunghezza pescante 480 mm)

Guarnizioni in **poliuretano**

Art.010-2050-012

Pompa elettrica per grasso Mod. DC12V

Per fusti commerciali da **50-60 kg**
(lunghezza pescante 750 mm)


Guarnizioni in **poliuretano**

Art.010-2200-012

Pompa elettrica per grasso Mod. DC12V

Per fusti commerciali da **180-220 kg**
(lunghezza pescante 950 mm)

Guarnizioni in **poliuretano**



Articolo	Peso (KG)	Volume (m³)	Quantità
010-2020-012	12,300	0,045	1
010-2050-012	13,300	0,056	1
010-2200-012	14,000	0,067	1

Dati Tecnici		010-2020-012	010-2050-012	010-2200-012
Tensione AC	Volt	12	12	12
Corrente	A	25	25	25
Pressione massima	bar	360	360	360
Connessione uscita grasso	BSP	F 1/4" G	F 1/4" G	F 1/4" G
Portata grasso	g/min	750	750	750
Diametro pescante	mm	30	30	30
Lunghezza pescante	mm	480	750	950
Per fusti da	kg	18-30	50-60	180-220

Adatte alla distribuzione ad alta pressione di grassi con viscosità massima NLGI 2 a breve e lunga distanza. La pressione di lavoro delle pompe grasso qui descritte è di 360 bar con una portata di 750 g/min.



POMPE ELETTRICHE PER GRASSO Mod. DC24V "Mec-Grease"

PRESSIONE MASSIMA = 360bar

PORTATA = 750 g/min



Art.010-2020-024

Pompa elettrica per grasso Mod. DC24V

Per fusti commerciali da **18-30 kg**
(lunghezza pescante 480 mm)

Guarnizioni in **poliuretano**

Art.010-2050-024

Pompa elettrica per grasso Mod. DC24V

Per fusti commerciali da **50-60 kg**
(lunghezza pescante 750 mm)


Guarnizioni in **poliuretano**

Art.010-2200-024

Pompa elettrica per grasso Mod. DC24V

Per fusti commerciali da **180-220 kg**
(lunghezza pescante 950 mm)

Guarnizioni in **poliuretano**



Modello	Peso (KG)	Volume (m³)	Unità
010-2020-024	12,300	0,045	1
010-2050-024	13,300	0,056	1
010-2200-024	14,000	0,067	1

Dati Tecnici		010-2020-012	010-2050-012	010-2200-012
Tensione AC	Volt	24	24	24
Corrente	A	15	15	15
Pressione massima	bar	360	360	360
Connessione uscita grasso	BSP	F 1/4" G	F 1/4" G	F 1/4" G
Portata grasso	g/min	750	750	750
Diametro pescante	mm	30	30	30
Lunghezza pescante	mm	480	750	950
Per fusti da	kg	18-30	50-60	180-220

Adatte alla distribuzione ad alta pressione di grassi con viscosità massima NLGI 2 a breve e lunga distanza. La pressione di lavoro delle pompe grasso qui descritte è di 360 bar con una portata di 750 g/min.



POMPE ELETTRICHE PER GRASSO Mod. AC230V "Mec-Grease" PER FUSTI DA 18-220 kg



013-2020-230

Art.013-2020-230

Completo elettrico ingrassaggio per fusti da 18-30 kg

Composto da:

Art. 010-2020-230 Pompa elettrica per grasso Mod. AC230V

Art.014-1051-030 Coprifusto \varnothing 320 mm

Art.014-1062-030 Membrana premigrasso \varnothing 310 mm

Art.907-0102-040 Tubo 2SC 1/4" lunghezza 4,0 m

Art.014-1081-010 Pistola con giunto snodo triplo



013-2050-230

Art.013-2050-230

Completo elettrico ingrassaggio per fusti da 50-60 Kg

Composto da:

Art.010-2050-230 Pompa elettrica per grasso Mod. AC230V

Art.014-1053-030 Coprifusto \varnothing 395 mm

Art.014-1064-030 Membrana premigrasso \varnothing 375 mm

Art.907-0102-040 Tubo 2SC 1/4" lunghezza 4,0 m

Art.014-1081-010 Pistola con giunto snodo triplo



013-2200-230

Art.013-2200-230

Completo elettrico ingrassaggio per fusti da 180-220 Kg

Composto da:

Art.010-2200-230 Pompa elettrica per grasso Mod. AC230V

Art.014-1056-030 Coprifusto \varnothing 600 mm

Art.014-1066-030 Membrana premigrasso \varnothing 590 mm

Art.907-0102-040 Tubo 2SC 1/4" lunghezza 4,0 m

Art.014-1081-010 Pistola con giunto snodo triplo



013-2020-230	21,100	0,076	1
013-2050-230	24,000	0,110	1
013-2200-230	29,300	0,132	1



POMPE ELETTRICHE PER GRASSO Mod. DC12V "Mec-Grease" PER FUSTI DA 18-220 kg



013-2020-012

Art.013-2020-012

Completo elettrico ingrassaggio per fusti da 18-30 kg

Composto da:

Art.010-2020-012 Pompa elettrica per grasso Mod. DC12V

Art.014-1051-030 Coprifusto \varnothing 320 mm

Art.014-1062-030 Membrana premigrasso \varnothing 310 mm

Art.907-0102-040 Tubo 2SC 1/4" lunghezza 4,0 m

Art.014-1081-010 Pistola con giunto snodo triplo



013-2050-012

Art.013-2050-012

Completo elettrico ingrassaggio per fusti da 50-60 Kg

Composto da:

Art.010-2050-012 Pompa elettrica per grasso Mod. DC12V

Art.014-1053-030 Coprifusto \varnothing 395 mm

Art.014-1064-030 Membrana premigrasso \varnothing 375 mm

Art.907-0102-040 Tubo 2SC 1/4" lunghezza 4,0 m

Art.014-1081-010 Pistola con giunto snodo triplo



013-2200-012

Art.013-2200-012

Completo elettrico ingrassaggio per fusti da 180-220 Kg

Composto da:

Art.010-2200-012 Pompa elettrica per grasso Mod. DC12V

Art.014-1056-030 Coprifusto \varnothing 600 mm

Art.014-1066-030 Membrana premigrasso \varnothing 590 mm

Art.907-0102-040 Tubo 2SC 1/4" lunghezza 4,0 m

Art.014-1081-010 Pistola con giunto snodo triplo



013-2020-012	17,800	0,076	1
013-2050-012	20,700	0,110	1
013-2200-012	26,000	0,132	1



POMPE ELETTRICHE PER GRASSO Mod. DC24V "Mec-Grease" PER FUSTI DA 18-220 kg



013-2020-024

Art.013-2020-024

Completo elettrico ingrassaggio per fusti da 18-30 kg

Composto da:

Art.010-2020-024 Pompa elettrica per grasso Mod. DC24V

Art.014-1051-030 Coprifusto \varnothing 320 mm

Art.014-1062-030 Membrana premigrasso \varnothing 310 mm

Art.907-0102-040 Tubo 2SC 1/4" lunghezza 4,0 m

Art.014-1081-010 Pistola con giunto snodo triplo



013-2050-024

Art.013-2050-024

Completo elettrico ingrassaggio per fusti da 50-60 Kg

Composto da:

Art.010-2050-024 Pompa elettrica per grasso Mod. DC24V

Art.014-1053-030 Coprifusto \varnothing 395 mm

Art.014-1064-030 Membrana premigrasso \varnothing 375 mm

Art.907-0102-040 Tubo 2SC 1/4" lunghezza 4,0 m

Art.014-1081-010 Pistola con giunto snodo triplo



013-2200-024

Art.013-2200-024

Completo elettrico ingrassaggio per fusti da 180-220 Kg

Composto da:

Art.010-2200-024 Pompa elettrica per grasso Mod. DC24V

Art.014-1056-030 Coprifusto \varnothing 600 mm

Art.014-1066-030 Membrana premigrasso \varnothing 590 mm

Art.907-0102-040 Tubo 2SC 1/4" lunghezza 4,0 m

Art.014-1081-010 Pistola con giunto snodo triplo



013-2020-024	17,800	0,076	1
013-2050-024	20,700	0,110	1
013-2200-024	26,000	0,132	1



MECLUBE srl

Strada Pavese, 13 - Loc. Bondeno
46023 - Gonzaga (MN) - ITALIA
Tel. +39 0376 595006 - +39 0376 595035
Fax +39 0376 54144
info@meclube.com

www.meclube.com