



[www.meclube.com](http://www.meclube.com)

# Mec-Grease

## Pompe Elettriche per Grasso



MADE IN ITALY



010-2200-230

## Art. 010-2020-230

Pompa elettrica per grasso Mod. AC230V

Per fusti commerciali da **18-30 kg**

(lunghezza pescante 480 mm)

Guarnizioni in **poliuretano**

## Art. 010-2050-230

Pompa elettrica per grasso Mod. AC230V

Per fusti commerciali da **50-60 kg**

(lunghezza pescante 750 mm)

Guarnizioni in **poliuretano**

## Art. 010-2200-230

Pompa elettrica per grasso Mod. AC230V


Per fusti commerciali da **180-220 kg**

(lunghezza pescante 950 mm)

Guarnizioni in **poliuretano**



010-2020-230	15,600	0,045	1
010-2050-230	16,300	0,056	1
010-2200-230	17,300	0,067	1



Dati Tecnici		010-2020-230	010-2050-230	010-2200-230
Tensione AC	V./HZ	230/50	230/50	230/50
Corrente	A	12	12	12
Cicli di lavoro	min	30	30	30
Pressione massima	bar	320	320	320
Connessione uscita grasso	BSP	F 1/4" G	F 1/4" G	F 1/4" G
Portata grasso	g/min	275	275	275
Diametro pescante	mm	30	30	30
Lunghezza Pescante	mm	480	750	950
Per fusti da	kg	18-30	50-60	180-220

Adatte alla distribuzione ad alta pressione di grassi con viscosità massima NLGI 2 a breve e lunga distanza. La pressione di lavoro delle pompe grasso qui descritte è di 320 bar con una portata di 275 g/min.

# POMPE ELETTRICHE PER GRASSO Mod. DC12V "Mec-Grease"

**PRESSIONE MASSIMA = 360bar**

**PORTATA = 205 g/min**



## Art. 010-2020-012

Pompa elettrica per grasso Mod. DC12V

Per fusti commerciali da **18-30 kg**

(lunghezza pescante 480 mm)

Guarnizioni in **poliuretano**

## Art. 010-2050-012

Pompa elettrica per grasso Mod. DC12V

Per fusti commerciali da **50-60 kg**

(lunghezza pescante 750 mm)

Guarnizioni in **poliuretano**

## Art. 010-2200-012

Pompa elettrica per grasso Mod. DC12V

Per fusti commerciali da **180-220 kg**


(lunghezza pescante 950 mm)

Guarnizioni in **poliuretano**



<b>010-2020-012</b>	12,300	0,045	1
<b>010-2050-012</b>	13,300	0,056	1
<b>010-2200-012</b>	14,000	0,067	1

<b>Dati Tecnici</b>		<b>010-2020-012</b>	<b>010-2050-012</b>	<b>010-2200-012</b>
Tensione AC	Volt	12	12	12
Corrente	A	25	25	25
Cicli di lavoro	min	30	30	30
Pressione massima	bar	360	360	360
Connessione uscita grasso	BSP	F 1/4" G	F 1/4" G	F 1/4" G
Portata grasso	g/min	205	205	205
Diametro pescante	mm	30	30	30
Lunghezza Pescante	mm	480	750	950
Per fusti da	kg	18-30	50-60	180-220



Adatte alla distribuzione ad alta pressione di grassi con viscosità massima NLGI 2 a breve e lunga distanza. La pressione di lavoro delle pompe grasso qui descritte è di 360 bar con una portata di 205 g/min.



## Art. 010-2020-024

Pompa elettrica per grasso Mod. DC24V

Per fusti commerciali da **18-30 kg**

(lunghezza pescante 480 mm)

Guarnizioni in **poliuretano**

## Art. 010-2050-024

Pompa elettrica per grasso Mod. DC24V

Per fusti commerciali da **50-60 kg**

(lunghezza pescante 750 mm)

Guarnizioni in **poliuretano**

## Art. 010-2200-024

Pompa elettrica per grasso Mod. DC24V


Per fusti commerciali da **180-220 kg**

(lunghezza pescante 950 mm)

Guarnizioni in **poliuretano**



<b>010-2020-024</b>	12,300	0,045	1
<b>010-2050-024</b>	13,300	0,056	1
<b>010-2200-024</b>	14,000	0,067	1



Dati Tecnici		010-2020-024	010-2050-024	010-2200-024
Tensione AC	Volt	24	24	24
Corrente	A	15	15	15
Cicli di lavoro	min	30	30	30
Pressione massima	bar	360	360	360
Connessione uscita grasso	BSP	F 1/4" G	F 1/4" G	F 1/4" G
Portata grasso	g/min	205	205	205
Diametro pescante	mm	30	30	30
Lunghezza Pescante	mm	480	750	950
Per fusti da	kg	18-30	50-60	180-220

Adatte alla distribuzione ad alta pressione di grassi con viscosità massima NLGI 2 a breve e lunga distanza. La pressione di lavoro delle pompe grasso qui descritte è di 360 bar con una portata di 205 g/min.

# COMPLETI ELETTRICI INGRASSAGGIO Mod. AC230V PER FUSTI DA 18-220 Kg



## Art. 013-2020-230

Completo elettrico ingrassaggio per fusti da 18-30 Kg

Composto da:

Art.010-2020-230 Pompa elettrica per grasso Mod. AC230V

Art.014-1051-030 Coprifusto Ø 320 mm

Art.014-1062-030 Membrana premigrasso Ø 310 mm

Art.907-0102-040 Tubo 2SC 1/4" lunghezza 4,0 m

Art.014-1081-010 Pistola con giunto snodo triplo



013-2020-230

## Art. 013-2050-230

Completo elettrico ingrassaggio per fusti da 50-60 Kg

Composto da:

Art.010-2050-230 Pompa elettrica per grasso Mod. AC230V

Art.014-1053-030 Coprifusto Ø 395 mm

Art.014-1064-030 Membrana premigrasso Ø 375 mm

Art.907-0102-040 Tubo 2SC 1/4" lunghezza 4,0 m

Art.014-1081-010 Pistola con giunto snodo triplo



013-2050-230

## Art. 013-2200-230

Completo elettrico ingrassaggio per fusti da 180-220 Kg

Composto da:

Art.010-2200-230 Pompa elettrica per grasso Mod. AC230V

Art.014-1056-030 Coprifusto Ø 600 mm

Art.014-1066-030 Membrana premigrasso Ø 590 mm

Art.907-0102-040 Tubo 2SC 1/4" lunghezza 4,0 m

Art.014-1081-010 Pistola con giunto snodo triplo



013-2200-230



013-2020-230	21,100	0,076	2
013-2050-230	24,000	0,110	2
013-2200-230	29,300	0,132	2



**013-2020-012**

## Art. 013-2020-012

Completo elettrico ingrassaggio per fusti da 18-30 Kg

Composto da:

Art.010-2020-012 Pompa elettrica per grasso Mod. DC12V

Art.014-1051-030 Coprifusto Ø 320 mm

Art.014-1062-030 Membrana premigrasso Ø 310 mm

Art.907-0102-040 Tubo 2SC 1/4" lunghezza 4,0 m

Art.014-1081-010 Pistola con giunto snodo triplo



**013-2050-012**

## Art. 013-2050-012

Completo elettrico ingrassaggio per fusti da 50-60 Kg

Composto da:

Art.010-2050-012 Pompa elettrica per grasso Mod. DC12V

Art.014-1053-030 Coprifusto Ø 395 mm

Art.014-1064-030 Membrana premigrasso Ø 375 mm

Art.907-0102-040 Tubo 2SC 1/4" lunghezza 4,0 m

Art.014-1081-010 Pistola con giunto snodo triplo



**013-2200-012**

## Art. 013-2200-012

Completo elettrico ingrassaggio per fusti da 180-220 Kg

Composto da:

Art.010-2200-012 Pompa elettrica per grasso Mod. DC12V

Art.014-1056-030 Coprifusto Ø 600 mm

Art.014-1066-030 Membrana premigrasso Ø 590 mm

Art.907-0102-040 Tubo 2SC 1/4" lunghezza 4,0 m

Art.014-1081-010 Pistola con giunto snodo triplo



<b>013-2020-012</b>	17,800	0,076	2
<b>013-2050-012</b>	20,700	0,110	2
<b>013-2200-012</b>	26,000	0,132	2

# COMPLETI ELETTRICI INGRASSAGGIO Mod. DC24V PER FUSTI DA 18-220 Kg



## Art. 013-2020-024

Completo elettrico ingrassaggio per fusti da 18-30 Kg

Composto da:

Art.010-2020-024 Pompa elettrica per grasso Mod. DC24V

Art.014-1051-030 Coprifusto Ø 320 mm

Art.014-1062-030 Membrana premigrasso Ø 310 mm

Art.907-0102-040 Tubo 2SC 1/4" lunghezza 4,0 m

Art.014-1081-010 Pistola con giunto snodo triplo



013-2020-024

## Art. 013-2050-024

Completo elettrico ingrassaggio per fusti da 50-60 Kg

Composto da:

Art.010-2050-024 Pompa elettrica per grasso Mod. DC24V

Art.014-1053-030 Coprifusto Ø 395 mm

Art.014-1064-030 Membrana premigrasso Ø 375 mm

Art.907-0102-040 Tubo 2SC 1/4" lunghezza 4,0 m

Art.014-1081-010 Pistola con giunto snodo triplo



013-2050-024

## Art. 013-2200-024

Completo elettrico ingrassaggio per fusti da 180-220 Kg

Composto da:

Art.010-2200-024 Pompa elettrica per grasso Mod. DC24V

Art.014-1056-030 Coprifusto Ø 600 mm

Art.014-1066-030 Membrana premigrasso Ø 590 mm

Art.907-0102-040 Tubo 2SC 1/4" lunghezza 4,0 m

Art.014-1081-010 Pistola con giunto snodo triplo



013-2200-024



013-2020-024	17,800	0,076	2
013-2050-024	20,700	0,110	2
013-2200-024	26,000	0,132	2



**MECLUBE srl**

Strada Pavesa, 13 - Loc. Bondeno

46023- Gonzaga (MN) - ITALIA

Tel. +39 0376 595006 - +39 0376 595035

Fax +39 0376 54144

info@meclube.com

[www.meclube.com](http://www.meclube.com)