



PISTOLA INGRASSAGGIO A BATTERIA 20V



PISTOLA INGRASSAGGIO A BATTERIA 20V





PISTOLA INGRASSAGGIO A BATTERIA 20V

Valvola di rilascio della pressione.
Evita di accumulare troppa pressione nella pistola e quindi di danneggiarne le parti interne.

Testata in alluminio da pressofusione con valvola di rilascio aria e carico di grasso sfuso.

Piedino integrato per appoggiare la pistola su superfici piatte

Tubo alta pressione da 1m con molle di protezione e testina



Display che mostra:

- Livello di batteria
- Livello di grasso
- Quantità di grasso erogato
- Velocità

L'operatore controlla l'erogazione di grasso premendo un bottone

Progettato per una versatilità senza pari e alte prestazioni, questo è uno strumento ideale per il lavoro quotidiano di ingrasso e manutenzione.



ART. 015-3180-000

La valigetta in plastica ha lo spazio predisposto per batteria supplementare



ART. 015-3185-000

Caricatore ad ampio raggio (12-240 V / 50-60 Hz)



ART. 015-3186-000

Batteria 20V Li-on - 2000 mAh



PISTOLA INGRASSAGGIO A BATTERIA 20V



015-3180-000

Ingrassatore a batteria 20V Li-Ion - 2000 mAh, adatto per cartucce 400g mod. standard e a vite Lube-Mec

Il **display** indica:

Livello della batteria, livello del grasso, quantità di grasso erogato e n. cicli.

Il caricabatterie è protetto da sovraccarico (tempo di ricarica circa 100% in 60 min. / 80% in 30 min.).

Con la batteria a piena carica, la capacità di erogazione è di 12 cartucce in condizioni di uscita libera del grasso.

La valigetta in plastica ha lo spazio predisposto per batteria supplementare

Pistola a batteria di ingrassaggio 20V Li-Ion

Articolo	Capacità	Pressione Max	Portata Max	Batteria
015-3180-000	500 g	690 bar	85 g/min	20V Li-Ion

Dotata di:

Valigetta in plastica

Ingrassatore a batteria 20V Li-Ion

Tubo flessibile 1000mm con testina 4 griffe

Art. **015-3185-000** caricatore ad ampio raggio (12-240 V/ 50-60 Hz)

Art. **015-3186-000** batteria 20V Li-Ion - 2000 mAh

Cinghia a tracolla

Utilizzare cartuccia \varnothing 52 mm 400 g



015-3185-000



015-3186-000




015-3180-000

6,130

0,010

1

Configurazione per cartucce grasso standard \varnothing 52 mm 400 g



Configurazione per cartucce grasso a vite Lube-Mec \varnothing 55 mm 400 g

