



www.meclube.com



NEW

**DISTRIBUTORE A COLONNA
SERVICE STATION**



Sistema di travaso gasolio ad uso privato realizzato in robusta struttura in acciaio con trattamento di protezione dalla corrosione. Consente un rifornimento degli automezzi pulito e veloce, oltre alla misurazione e registrazione delle quantità erogate. Dotato di pompa volumetrica a ingranaggi, contalitri volumetrico a 4 pistoni, pistola automatica con raccordo girevole, portapistola con sistema di apertura magnetico per marcia/arresto pompa e portatubo laterale. Pannello anteriore removibile per facilitare la manutenzione.

Serie “Service Station” composta da:



Unità pompante rotativa volumetrica autodescante ad ingranaggi
Il motore elettrico 230V 50 Hz è collegato all'unità tramite pulegge con cinghia trapezoidale.
Fornita con attacco flessibile e flangia filettata da 2”

Unità pompante rotativa volumetrica autodescante ad ingranaggi
Il motore elettrico 400V 50 Hz è collegato all'unità tramite pulegge con cinghia trapezoidale
Fornita con attacco flessibile e flangia filettata da 2”

Contalitri volumetrico a 4-pistoni, con degasatore incorporato che elimina l'aria nella misurazione, evitando errori tolleranza 0,2%



Art. 908-0616-040 Tubo di collegamento Ø 25 mm M-M 1” lunghezza 4 m




Art. 093-5250-080 Pistola automatica magnetic “ZVA 80” per gasolio 80 l/min

OPTIONAL:



Art. 094-5245-000 Filtro di mandata separatore d'acqua per gasolio 150 l/min

DISTRIBUTORE A COLONNA "Service Station"




Codice	Descrizione	Portata l/min	Tensione AC V./Hz DC Volt	Potenza W	Entrata Uscita BSPG	Tubo colleg. Ø	Pistola	Conta litri Volumetrico	Ciclo di lavoro min	Peso Kg
										

090-5090-080	Service Station	80	230/50	600	F1" - F1"	25	ZVA80	SI	Continuo	160,00
090-5091-080	Service Station	80	400/50	750	F1" - F1"	25	ZVA80	SI	Continuo	160,00

Codice	IMBALLO (mm)	NR. Scatole
--------	--------------	-------------

090-5090-080	476X640X1510	1
090-5091-080	476X640X1510	1

1	Tubo di mandata
2	Porta pistola magnetic
3	Pistola automatica
4	Supporto tubo
5	Display digitale
6	Tubo sagomato di mandata
7	Encoder
8	Contaltri volumetrico
9	Unità pompante rotativa volumetrica
10	Cinghia trapezoidale di trasmissione
11	Motore elettrico



Sistema di travaso gasolio ad uso privato realizzato in robusta struttura in acciaio con trattamento di protezione dalla corrosione. Consente un rifornimento degli automezzi pulito e veloce, oltre alla misurazione e registrazione delle quantità erogate. Dotato di pompa volumetrica a ingranaggi, contaltri volumetrico a 4 pistoni, pistola automatica con raccordo girevole, portapistola con sistema di apertura magnetico per marcia / arresto pompa e portatubo laterale. Pannello anteriore removibile per facilitare la manutenzione. Permette le seguenti funzioni: l'identificazione degli utenti autorizzati, la pre-selezione della quantità erogata, rileva il consumo totale e quello del singolo utente, permette la memorizzazione delle erogazioni e la gestione di 200 utenti. Il sistema è dotato di chiave-manager in modo da iniziare l'erogazione il più velocemente possibile.

Serie “Pro-Service Station” composta da:



Unità pompante rotativa volumetrica autodescendente ad ingranaggi
Il motore elettrico 230V 50 Hz è collegato all'unità tramite pulegge con cinghia trapezoidale.
Fornita con attacco flessibile e flangia filettata da 2”

Unità pompante rotativa volumetrica autodescendente ad ingranaggi
Il motore elettrico 400V 50 Hz è collegato all'unità tramite pulegge con cinghia trapezoidale.
Fornita con attacco flessibile e flangia filettata da 2”

Contaltri volumetrico a 4-pistoni, con degasatore incorporato che elimina l'aria nella misurazione, evitando errori tolleranza 0,2%



Art. 908-0616-040 Tubo di collegamento Ø 25 mm M-M 1” lunghezza 4 m



Art. 093-5250-080 Pistola automatica magnetic “ZVA 80” per gasolio 80 l/min



Art. 092-5200-230 Centralina Elettronica MecGest 115/230V 50Hz completa di software



Art. 092-5220-000 Kit comunicazione Lettore Chiavi USB per Pc codificato



Art. 092-5300-000 Chiave Rossa- Manager - nr. 1 pz.



OPTIONAL:




Art. 092-5300-010 Kit Chiavi Blu - Utenti - nr. 10 pz.

Art. 094-5245-000 Filtro di mandata separatore d'acqua per gasolio 150 l/min

DISTRIBUTORE A COLONNA "Pro-Service Station"



H. 1500 mm



Codice	Descrizione	Portata l/min	Tensione AC V./Hz DC Volt	Potenza W	Entrata Uscita BSPG	Tubo colleg. Ø	Pistola	Conta litri Volumetrico	Ciclo di lavoro min	Peso Kg
										


H. 1380 mm

090-5092-080	Pro-Service Station	80	230/50	600	F1" - F1"	25	ZVA80	SI	Continuo	160,00
090-5093-080	Pro-Service Station	80	400/50	750	F1" - F1"	25	ZVA80	SI	Continuo	160,00

Codice	IMBALLO (mm)	NR. Scatole
--------	--------------	-------------

090-5092-080	476X640X1510	1
090-5093-080	476X640X1510	1

1	Tubo di mandata
2	Porta pistola magnetic
3	Pistola automatica
4	Supporto tubo
5	Display digitale
6	Tubo sagomato di mandata
7	Encoder
8	Contaltri volumetrico
9	Unità pompante rotativa volumetrica
10	Cinghia trapezoidale di trasmissione
11	Motore elettrico





PRO-SERVICE STATION



Diesel







MECLUBE srl

Strada Pavesa, 13 - Loc. Bondeno
46023- Gonzaga (MN) - ITALIA

Tel. +39 0376 595006 - +39 0376 595035

Fax +39 0376 54144
info@meclube.com

www.meclube.com