

DEPÓSITOS DOBLE PARED PARA ACEITE GASOIL Y BIO-GASOIL "Multitank"

Art. 090-8070-000

Art. 090-8070-000

Depósito doble pared Multitank 700 I

Depósito de HDPE con chapa de acero galvanizado integrada, base palet y con doble pared, incluye indicador de nivel, detector visual de fugas y asas de transporte integradas.

Depósito adecuado para el alamacenamiento de aceites, gasoil y bio-gasoil, para uso profesional y privado.











Aprobadas para la instalación en interiores.

090-8070-000 65,000 1,030

Multitank 700 I The ATTE ATTE





Art. 090-8100-000

Depósito doble pared Multitank 1000 I

Depósito de HDPE con chapa de acero galvanizado integrada, base palet y con doble pared, incluye indicador de nivel, detector visual de fugas y asas de transporte integradas.

Depósito adecuado para el alamacenamiento de aceites, gasoil y bio-gasoil, para uso profesional y privado. **090-8100-000** 80,000 1,370











Art. 090-8100-000



090-8200-030

Aprobadas para la instalación en interiores. Multitank 1000 I





Art. 090-8200-030

Soporte para aplicación de bomba y enrollador.

En acero pintado con adaptador F 2" G

Enrollador, bomba, pistola y accesorios no incluidos









no incluidos	090-8200-030	12,500	0,044

Artículo	Descripción	Capacidad	Anchura	Profundidad	Altura	Peso	Embalaje
		I	mm	mm	mm	kg	mm
090-8070-000	Multitank	700	1135	757	1190	65	113x757x1190
090-8100-000	Multitank	1000	1135	757	1590	80	113x757x1590
090-8200-030	Sop.de acero	-	727	370	114	12,5	745X390X150