

DEPÓSITO DOBLE PARED PARA DIÉSEL “Multitank”

Depósito de HDPE con chapa de acero galvanizado integrada, base palet y con doble pared, incluye indicador de nivel, detector visual de fugas y asas de transporte integrados. Depósito adecuado para el almacenamiento de diésel, bio-diésel para uso profesional y privado. Aprobadas para la instalación en interiores, e idoneas para carga con pistolas.

Soporte para aplicación de bomba y enrollador.




Enrollador, bomba, pistola y accesorios no incluidos

Código	Descrip.	Capacidad	Anchura	Profundidad	Altura	Peso	Embalaje
		l	mm	mm	mm	kg	mm

090-8070-000	Multitank	700	1135	757	1190	65	1135x757x1190
090-8100-000	Multitank	1000	1135	757	1590	80	1135x757x1590

090-8200-030	Sop. de acero	-	727	370	114	12,5	745x390x150
---------------------	---------------	---	-----	-----	-----	------	-------------



DEPÓSITO DE POLIETILENO PARA DIÉSEL Y AdBlue® “Tank in Tank”



Depósito de polietileno rígido para diésel y AdBlue® para uso profesional y privado, cubeto de retención integrado, protección UV, barrera contra olores SMP y banda metálica de seguridad.

Soporte para aplicación de kit AdBlue® y kit diésel “Compact”.





Código	Descrip.	Capacidad	Anchura	Profundidad	Altura	Peso	Embalaje
		l	mm	mm	mm	kg	mm
090-9100-000	Tank in Tank	1000	1420	660	1685	59	1420x660x1685
090-9150-000	Tank in Tank	1500	1720	770	1720	90	1720x770x1720
090-9200-000	Tank in Tank	2000	2200	770	1700	145	2200x770x1700



097-9900-008	Sop. de acero	x1000	356	470	600	7	600x356x470
097-9900-009	Sop. de acero	x1500	356	285	600	6	600x356x285
097-9900-010	Sop. de acero	x2000	356	350	600	6,2	600x356x350



1000 l



1500 l



2000 l

**Soporte de acero
inoxidable**



DEPÓSITOS DE POLIETILENO DOBLE PARED PARA ACEITE, GASOIL, BIO-GASOIL Y AdBlue® “Tank in Tank”



Art. 090-9100-000

Depósito de polietileno doble pared Tank in Tank 1000 l


Depósito de polietileno rígido para aceite, gasoil, bio-gasoil y AdBlue® para uso profesional y privado, cubeto de retención integrado, protección UV, barrera contra olores SMP y banda metálica de seguridad.



090-9100-000 59,000 1,580 1



1000 l



1500 l



Art. 090-9100-000



Art. 090-9150-000

Depósito de polietileno doble pared Tank in Tank 1500 l

Depósito de polietileno rígido para aceite, gasoil, bio-gasoil y AdBlue® para uso profesional y privado, cubeto de retención integrado, protección UV, barrera contra olores SMP y banda metálica de seguridad.



090-9150-000 90,000 2,280 1



2000 l



Art. 090-9150-000

Art. 090-9200-000

Depósito de polietileno doble pared Tank in Tank 2000 l

Depósito de polietileno rígido para aceite, gasoil, bio-gasoil y AdBlue® para uso profesional y privado, cubeto de retención integrado, protección UV, barrera contra olores SMP y banda metálica de seguridad.



090-9200-000 145,00 2,860 1



Art. 090-9200-000

Artículo	Descripción	Capacidad	Anchura	Profundidad	Altura	Peso	Embalaje
		l	mm	mm	mm	kg	mm
090-9100-000	Tank in Tank	1000	1420	660	1685	59	1420x660x1685
090-9150-000	Tank in Tank	1500	1720	770	1700	90	1720x770x1720
090-9200-000	Tank in Tank	2000	2200	770	1685	145	2200x770x1685