RECUPERATORI OLIO ESAUSTO CARRELLATI



Art. 045-1470-000

Recuperatore olio esausto carrellato per fusti da 50-60 I

Composto da:

Art.030-1395-000 Carrello 4 ruote


Art.049-1477-000 Vaschetta metallo 15 I

con griglia antiriflusso per sgocciolare i filtri olio sostituiti

Art.025-1260-000 Ghiera 2"G per fissaggio al fusto







Recuperatore olio esausto carrellato per fusti da 180-220 I

Composta da:

Art.030-1400-000 Carrello 4 ruote


Art.049-1478-000 Vaschetta metallo 20 I

con imbuto abs ergonomico e girevole a 360°

con griglia antiriflusso per sgocciolare i filtri olio sostituiti

Art.025-1262-000 Ghiera 2"G per fissaggio al fusto







049-1475-000

Art. 049-1477-000

Vaschetta di recupero da 15 l

Composta da:

Vaschetta metallo 15 I

con griglia antiriflusso per sgocciolare i filtri olio sostituiti

Tubo Ø 30 L 750 mm con valvola da 3/4"G

Ghiera 2"G per fissaggio al fusto

Art. 049-1478-000

Vaschetta di recupero da 20 I

Composto da:


Vaschetta metallo 20 I


con imbuto abs ergonomico e girevole a 360°


con griglia antiriflusso per sgocciolare i filtri olio sostituiti

Tubo Ø 42 L 750 mm con valvola da 1"G

Ghiera 2"G per fissaggio al fusto









Per il recupero a caduta dell'olio esausto contenuto nel motore, cambio e differenziale degli automezzi posti sul ponte sollevatore.

La vaschetta è dotata di griglia per l'appoggio a sgocciolare dei filtri sostituiti, e può essere regolata in altezza.

Avvertenza: non si possono recuperare oli per freni, carburanti, liquidi corrosivi e infiammabili.